杭叉-0.75-0.99 吨迷你电叉

产品概述 PRODUCT BRIEF

● 0.75-0.99t Mini 迷你电叉——尺寸小、高效率的物流解决方案。A 系列 0.75t/0.9t/0.99t 迷你电叉，是杭叉较小的电动平衡重式叉车。特别适合于轻工、电子，纺织等行业，应用于楼层之间/电梯上下搬运工作。自重轻，可连同货物进入普通货梯，转弯半径 1.2 米左右，可在狭小的空间内搬运、堆垛、转弯，是国内较小的电动平衡重式叉车。

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

01/外 观

- 采用直线条与流线型曲面结合造型，外形美观，流线型强。

02/稳定性

- 采用后轮电机驱动，蓄电池布置于车架底部，稳定性好。可选配辅助角度传感器，转弯时可以降速，保证稳定性。

03/机动性

- 驱动电机辅助油泵马达-齿圈转向，可正反转 90 度，机动性高，在狭小空间内亦可舒适自如地转向。

04/舒适性

- 根据人机工程学设计的整体式仪表操作台，操作更舒适，新式组合集成式仪表功能齐全，阅读直观。
- 采用优化设计的宽视野门架，不易挡住操作者视线，货叉架开挡尺寸加大，使得视野更开阔。无冲击起升系统能实现货物宁静、无冲
击的下降。
- 静音、无污染、节能等优点符合环保要求。

05/可靠性、安全性

- 电机控制器、接触器、电源插头、紧急断电开关等主要电气元件均采用国外产品。
- 紧急断电开关作为标准配置，符合欧洲安全标准。
- 电子和液压过载保护装置。

06/先进性

- 交流配置，交流驱动电机+直流油泵电机；使得整机性能更高，电瓶使用时间更长。
- AC1/AD2 系列采用先进的美国 Curtis/Kollmorgen 二合一控制器，性能先进可靠，美国进口。
- 驱动电机、减速箱为国产优质部件；整车接触器少，大大节省维修保养费用。
- 高频 MOSFET 集成控制器高效行走控制系统保证行走和提升控制平稳精确，调速性能优越，具有再生制动、反接制动、坡道防下滑等
功能，使操作更有效、更安全舒适。
- 采用国际品牌 LED 电量显示表和 LCD 计时表和故障自诊断表 ,能在恶劣环境内精确显示。
- 国际先进的 MOSFET 控制器，使叉车行走、起升、转向动作均实现电脑控制。

07/可维修性

- 全开的机盖，使维修保养十分方便。
- 密闭的左右侧盖板使得电气元件免受雨水、灰尘侵蚀。
- AC 交流电机无碳刷，免维护，大大节约使用成本。

产品参数 PRODUCT PARAMETER

制造商		杭叉集团		
型 号		0.75 吨	0.9 吨	0.99 吨
额定起重量	kg	750	900	990
载荷中心距	mm	500	400	400
最大起升高度	mm	3220	3220	3220
最小转弯半径	mm	1200	1200	1340
最大行驶速度（满载/空载）	km/h	6.5/6.5	6/6.5	6/6.5
最大起升速度	mm/h	110/230	100/230	100/230
最大爬坡度（满载/空载）	%	8/10	8/10	8/10
至叉面长度	mm	1375	1375	1515

全宽	mm	800	800	800
门架收进高度	mm	1944	1944	1944
总重（含蓄电池/不含蓄电池）	kg	1500/1260	1680/1330	1780/1330
行走电机功率 [S2 60 min 工作制]	kW	3.8 AC	3.8 AC	3.8 AC
起升电机功率 [15 min 工作制]	kW	4 DC	4 DC	4 DC
控制器		CURTIS	CURTIS	CURTIS

- 产品和规格，如因改进而有变更时，将不另行通知，以实物为准。

售后服务 Customer Service

- 请就近与杭叉集团股份有限公司的子公司、授权的经销服务商联系。